Pocket Peak®

Misuratore meccanico del picco di flusso



Pocket Peak®, piccolo, leggero e facile da usare, è stato progettato per fornire risultati affidabili.

Redefining Patient Care — Fiducia diagnostica

Prodotto con tolleranze severe e con un robusto materiale polimerico, Pocket Peak è conforme ai più recenti standard europei per la misurazione del picco del flusso espiratorio. Disponibile nelle versioni standard e a basso range.

Redefining Patient Care — Esiti clinici miqliori

Nell'ambito della nostra gamma di prodotti per la gestione dell'asma e di altre patologie, Pocket Peak rappresenta il risultato di anni dedicati al miglioramento della qualità della salute polmonare.

Continuiamo a ridefinire la cura dei pazienti, per garantire ai nostri clienti esiti clinici migliori, con maggiore efficienza e migliore redditività.

Disponibile su FP10



Redefining Patient Care — *Tecnologia comprovata*


- Facile da pulire. Non è necessario smontarlo.
- Design brevettato. Costruito con precisione utilizzando materiali di altissima qualità, offre un design leggero, durevole e di ridotte dimensioni.
- Boccaglio universale. Dimensioni idonee a bambini e adulti, può essere posizionato comodamente sul lato del misuratore.
- Conforme. Ogni misuratore è conforme alla scala ATS/EU ed è calibrato singolarmente per garantire risultati accurati dei test sui pazienti.





Redefining Accuracy.Beyond Expectations.

Ogni Pocket Peak viene calibrato singolarmente per garantire al medico e al paziente una misurazione del flusso di picco più accurata ed economicamente conveniente.



Distribuito da:

Morgan Italia S.R.L.

Via A. Gramsci, 20 40068 S. Lazzaro di Savena . BO tel 051 454200 – 051 6275931 – fax 051 460247 morganitalia.com – info@morganitalia.com



Codici prodotto e accessori

 Regno Unito
 Germania

 208[EU]F
 93-208[EU]F

 209[EU]F
 93-209[EU]F

 600-30F[25 units]
 93-600-30F[25]

 600-30F[100 units]
 93-600-30F[200]

 600-30F[200 unites]
 93-600-30F[200]

 202/S12
 93-202/S12

Misuratore del picco di flusso Pocket Peak a range standard Misuratore del picco di flusso Pocket Peak a basso range Boccagli con valvola unidirezionale monouso in cartone (scatola da 25 pezzi)

Boccagli con valvola unidirezionale monouso in cartone (4 scatole da 25 pezzi)

Boccagli con valvola unidirezionale monouso in cartone (scatola da 200 pezzi)

Boccagli in plastica universali (singoli)

Specifiche tecniche

Range:

Standard: 60-800 l/min. BTPS Basso range: 50-400 l/min. BTPS Incremento di graduazione della scala

10 l/min.

Precisione:

+10% della lettura

Ripetibilità: entro 10 l/min.

Variabilità inter-strumentale:

entro 5% **Dimensioni:**

Lungh., Largh., Prof.: 86 x 81 x 30 mm

Materiale:

ABS Magnum 9010 DOW o ABS 650 Polimeri

Peso:

45 grammi (incluso boccaglio)

Colore:

Standard: crema Basso range: giallo

Conformità delle prestazioni:

Standard ATS 2005, EN 13826:2003

Include:

Istruzioni multilingue; Grafico diario dell'asma (60 pagine), Set previsto (adulto/pediatrico)

Informazioni di contatto

nSpire Health, Inc. 1830 Lefthand Circle Longmont, CO 80501 USA Tel: +1.303.666.5555 sales@nspirehealth.com nSpire Health Ltd. Unit 10 Harforde Court John Tate Road Hertford SG13 7NW, Regno Unito

Tel: +44 (0) 1992 526300 info@nspirehealth.com

nSpire Health GmbH

Schlimpfhofer Straße 14 97723 Oberthulba, Germania Tel: +49 (0) 9736 8181-0 vertrieb@nspirehealth.com

www.nspirehealth.com



©Copyright nSpire Health 2010. Due to continual innovations, nSpire Health reserves the right to change specifications without notice. Pocket Peak is a registered trademark of nSpire Health.